МЕТАЛЛ СЕРВИС

ФАСАДНЫЕ МЕТАЛЛОКАССЕТЫ
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА
КОРЗИНЫ КОНДИЦИОНЕРОВ
ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ
ЗАБОР «ЖАЛЮЗИ»
УСЛУГИ

Липецк 2026

ИНН: 4800022642
г.Липецк, проезд Универсальный д.4

info@ms48.ru
+7 4742 90 20 10

МЕТАЛЛ СЕРВИС

ФАСАДНЫЕ МЕТАЛЛОКАССЕТЫ

Фасадные кассеты представляют собой металлическую конструкцию с загнутыми с четырех сторон краями листа. В отличие от керамогранита, оцинкованные кассеты закрепляются жестко с помощью саморезов или заклепок, что обеспечивает конструкции фасада целостность на протяжении всего срока службы.

Металлические фасадные панели широко используются для облицовки офисных помещений и производственных корпусов, автосервисов и автомоек, зданий вокзалов, складов, таможенных и транспортных терминалов, торгово-развлекательных центров и жилых комплексов.



- Изготовление по индивидуальным чертежам и размерам заказчика.
- Невосприимчивость к воздействию внешних агрессивных сред.
- Экологичность и долговечность.
- Разнообразие цветовых решений.
- Относительно малый удельный вес.
- Высокая устойчивость к механическому воздействию и погодным факторам.
- Негорючий материал.

ИНН: 4800022642
г.Липецк, проезд Универсальный д.4

info@ms48.ru
+7 4742 90 20 10

МЕТАЛЛ СЕРВИС

НАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Навесная система вентилируемого фасада используется в качестве несущей конструкции для крепления облицовочного материала на фасаде здания. Система применяется для крепления на ней металлокассет, керамогранитной плитки, алюминиевых композитных панелей, фиброцементных плит, сайдинга и других облицовочных материалов.

Навесная система изготавливается из оцинкованной стали. Поверхность системы может быть с окрашиванием грунтом (рекуперат) или окрашено в цвет из каталога RAL.



- Кронштейн крепежный КК50х50xL
- Кронштейн крепежный усиленный ККУ90х80xL
- Профиль Г-образный
- Профиль П-образный
- Профиль Z-образный
- Профиль Т-образный
- Профиль С-образный

ИНН: 4800022642
г.Липецк, проезд Универсальный д.4

info@ms48.ru
+7 4742 90 20 10

МЕТАЛЛ СЕРВИС

КОРЗИНЫ КОНДИЦИОНЕРОВ

Корзина кондиционера используется в строительстве в качестве защитно-декоративного экрана на фасадах зданий и сооружений различного назначения. Она предназначена для скрытия наружного блока кондиционера, чтобы не портить общий вид зданий, при этом никак не влияет на работоспособность кондиционера, а наоборот обеспечивает дополнительную защиту от воздействий окружающей среды, а также от несанкционированного доступа к внешнему блоку кондиционера.

Сборно-разборный механизм позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера. Конструкция разработана таким образом, что её самостоятельно, без специальных навыков и инструментов возможно собрать, а при необходимости разобрать непосредственного на месте установки.





- Изготовление по индивидуальным чертежам заказчика.
- Высокие показатели износостойкости.
- Разнообразие дизайнов и покрытий.
- Разборная система и малый вес обеспечивает простоту монтажа.
- Сохраняет единую архитектуру фасад здания.
- Не препятствует работе кондиционера.
- Возможность крепления на уже установленный кондиционер.

ИНН: 4800022642
г.Липецк, проезд Универсальный д.4

info@ms48.ru
+7 4742 90 20 10

МЕТАЛЛ СЕРВИС

ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Фасонные, или доборные, элементы – это специально разработанные металлические изделия, окрашенные в любые цвета каталога RAL. Они устанавливаются на ключевые архитектурные узлы здания, решая критически важные задачи для обеспечения целостности и долговечности всей конструкции.

Основная функция фасонных элементов – защита здания от агрессивного воздействия внешней среды. Они герметизируют стыки, примыкания, предотвращая проникновение влаги, что особенно актуально в регионах с высокой влажностью, обильными осадками.

Подходящие и правильно установленные нащельники и доборные элементы защищают здание от потери тепла, проникновения влаги, порчи панелей и конструкций. Неправильный выбор или некачественный монтаж доборных профилей может привести к протечкам, коррозии, теплопотерям или другим проблемам.



- Герметизация узлов и стыков.
- Высокая точность геометрических форм элементов.
- Широкий диапазон толщин и марок стали.
- Возможность изготовления сложных форм изделий.
- Отличные показатели износостойкости покрытия.

ИНН: 4800022642
г.Липецк, проезд Универсальный д.4

info@ms48.ru
+7 4742 90 20 10

МЕТАЛЛ СЕРВИС

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Кровельные ограждения по своему внешнему виду представляют собой решетчатые конструкции, изготовленные из оцинкованной стали с порошковым покрытием и без него. Основная задача ограждений - обеспечение безопасности при проведении различных кровельных работ.

Кровельные ограждения применяются как на скатных, так и на плоских кровлях, могут имень различную высоту и ширину. Ограждения для скатной кровли может быть с функцией снегозадержателя и без нее, и устанавливаться на кровлях с различным уклоном.

Ограждения для скатной кровели



Ограждения для плоской кровли



ИНН: 4800022642
г.Липецк, проезд Универсальный д.4

info@ms48.ru
+7 4742 90 20 10

МЕТАЛЛ СЕРВИС

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Овальный и круглый виды снегозадержателей одинаково хорошо подходят для профнастила, металлочерепицы, фальцевой крыши, мягкой кровли, поэтому устанавливать трубчатые элементы можно даже для крыши сложной формы.

Трубчатый снегозадержатель получил распространение как универсальный для любого типа кровли, потому что он имеет две разновидности, поэтому можно подобрать вариант на любой бюджет.

Трубчатые снегозадержатели имеют вид стальных труб и кронштейнов для крепежа. Диаметр трубы 25мм, а сечение идеально круглое. Труб может быть как одна или две. Оптимальное расстояние между трубами должно составлять 8-10 сантиметров.





- Относительно низкая цена
- Эксплуатационная универсальность
- Использование в любом виде климата
- Высокая эффективность

ИНН: 4800022642
г.Липецк, проезд Универсальный д.4

info@ms48.ru
+7 4742 90 20 10

МЕТАЛЛ СЕРВИС

ЗАБОР «ЖАЛЮЗИ»

Секционные заборы жалюзи - отличная замена ограждениям из металлического штакетника, профилированного листа и многим другим. При выборе данного типа забора получается уникальное архитектурное решение для своего участка, превосходную эстетику, хорошо проветриваемую территорию, отличные антивандальные свойства, быстрый и удобный монтаж.

Жалюзи устроены таким образом, что со стороны улицы не видно участка, а с другой стороны - все отлично просматривается. Все элементы производятся из оцинкованного металла с полимерным или порошковым покрытием.

Гарантия от сквозной коррозии в зависимости от покрытия может достигать 35 лет. Широкий выбор цветов, текстуры или с рисунка под дерево помогут реализовать любые задуманные решения.



ИНН: 4800022642
г.Липецк, проезд Универсальный д.4

info@ms48.ru
+7 4742 90 20 10

МЕТАЛЛ СЕРВИС

УСЛУГИ ПО ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ МЕТАЛЛА

Технология лазерной резки металла заключается в нагревании поверхности в заданном месте выше температуры его плавления. Рабочий привод генерирует сфокусированный луч, который проникает через систему линз и усиливается.

В результате раскаленный луч света воздействует на поверхность детали и начинает ее плавить. Двигаясь по направляющим, рабочая головка выполняет резку заданного размера и формы.



- Точный и ровный рез. Допуск — 0,14 мм.
- Деликатная работа. Ширина реза — 0,2 мм.
- После обработки не остается окалины на кромках изделия.
- Бесконтактный рез — во время обработки деталь не деформируется.
- Во время реза заготовка не нагревается и не деформируется.
- Отсутствие термического расширения.
- Минимизация отходов от раскроя листа.
- Пробивка отверстий, равная толщине металла.

ИНН: 4800022642
г.Липецк, проезд Универсальный д.4

info@ms48.ru
+7 4742 90 20 10

МЕТАЛЛ СЕРВИС

УСЛУГИ ПО ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКЕ

В технологии порошковой покраски не используются огнеопасные и токсичные жидкие растворители, поэтому она безопасна. Выбор цветов и текстуры практически не ограничен. Данный метод окраски позволяет выбирать любые оттенки и фактуры, например, золотистый или серебристый металлик, поверхности под бронзу, серебро или гранит.

Используя метод порошковой покраски, можно получать поверхности с различной степенью глянца, а также с рельефной фактурой. Порошковая покраска обеспечивает образование ударопрочного антикоррозийного покрытия которое обеспечивает надежную электроизоляцию. Резкие смены температуры не влияют на качество краски.



- Не содержит вредных органических соединений.
- Технология является экологически чистой.
- Отличные декоративные и физико-химические свойства покрытий.
- Покрытие изделий осуществляется без грунтовки поверхности.
- Полное повторение геометрии окрашиваемого изделия.
- Отсутствие подтеков и наплывов на поверхности изделия.
- Температура эксплуатации от -60 до +150 оС.
- Толщина покрытия до 250мкм.

ИНН: 4800022642
г.Липецк, проезд Универсальный д.4

info@ms48.ru
+7 4742 90 20 10

МЕТАЛЛ СЕРВИС

УСЛУГИ ПО ГИБКЕ МЕТАЛЛА

Оборудование, предназначенное для гибки металла, выполняет свою работу благодаря функциональному устройству траверсы-жесткой балки для установки гибочного инструмента.

Перемещения траверсы осуществляется с помощью датчиков контроля ее левой и правой части. Это обеспечивает плавный ход и синхронизацию движений. Для обеспечения работы гибочных прессов используется задний упор, расположение которого изменяется в зависимости от требуемого параметра изгибаемой кромки.



- Высокая точность геометрических форм изделий.
- Высокая серийная производительность.
- Регулируемый радиус гиба.
- Высокая точность углов издлий.
- Широкий диапазон толщин и марок стали.
- Исключение «серовидности» изделий.
- Возможность компенсации прогиба.

МЕТАЛЛ СЕРВИС


RUSSIAN FEDERATION

№ 0300564

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.78439

Срок действия с 11.06.2025 по 10.06.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Металлокассеты, доборные элементы и комплектующие. Серийный выпуск.

код ОК 25.11.23.119

код ТН ВЭД 7308

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ Р 59658-2021 «Материалы для металлических облицовочных кассет в конструкциях навесных фасадных систем. Общие технические требования»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, г.о. город Липецк, город Липецк, проезд Универсальный, дом 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983, телефон: 8 (906) 684-80-00, электронная почта: metalservice48@yandex.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, г.о. город Липецк, город Липецк, проезд Универсальный, дом 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983, телефон: 8 (906) 684-80-00, электронная почта: metalservice48@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №72708-ПРГ/25 от 10.06.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ0.ИЛ358 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа по сертификации М.Ф. Аникин

Эксперт А.Е. Алешина

Сертификат не применяется при обязательной сертификации


RUSSIAN FEDERATION

№ 0339965

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.96666

Срок действия с 24.03.2026 по 23.03.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Элементы безопасности кровли, торговая марка ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС»: Снегозадержатели, кровельные ограждения, кровельные переходные мостики, кровельные лестницы, крюк безопасности, дополнительные элементы. Серийный выпуск.

код ОК 25.11.23

код ТН ВЭД 7308

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 25.11.23-001-88416613-2026, ТУ 25.11.23-002-88416613-2026, ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ Р 58405-2019, ГОСТ Р 59634-2021, ГОСТ 25772-2025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983, телефон: 8 (906) 684-80-00, электронная почта: metalservice48@yandex.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983, телефон: 8 (906) 684-80-00, электронная почта: metalservice48@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №89887-ПРГ/26, №89888-ПРГ/26, №89889-ПРГ/26 от 23.03.2026. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ0.ИЛ358 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа по сертификации М.Ф. Аникин

Эксперт А.Е. Алешина

Сертификат не применяется при обязательной сертификации


RUSSIAN FEDERATION

№ 0339965

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.96666

Срок действия с 24.03.2026 по 23.03.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Элементы безопасности кровли, торговая марка ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС»: Снегозадержатели, кровельные ограждения, кровельные переходные мостики, кровельные лестницы, крюк безопасности, дополнительные элементы. Серийный выпуск.

код ОК 25.11.23

код ТН ВЭД 7308

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 25.11.23-001-88416613-2026, ТУ 25.11.23-002-88416613-2026, ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ Р 58405-2019, ГОСТ Р 59634-2021, ГОСТ 25772-2025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983, телефон: 8 (906) 684-80-00, электронная почта: metalservice48@yandex.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983, телефон: 8 (906) 684-80-00, электронная почта: metalservice48@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №89887-ПРГ/26, №89888-ПРГ/26, №89889-ПРГ/26 от 23.03.2026. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ0.ИЛ358 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа по сертификации М.Ф. Аникин

Эксперт А.Е. Алешина

Сертификат не применяется при обязательной сертификации


RUSSIAN FEDERATION

№ 0122320

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.78440

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, г.о. город Липецк, город Липецк, проезд Универсальный, дом 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983, телефон: 8 (906) 684-80-00, электронная почта: metalservice48@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, г.о. город Липецк, город Липецк, проезд Универсальный, дом 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983, телефон: 8 (906) 684-80-00, электронная почта: metalservice48@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru, Аттестат аккредитации № РОСС RU. 32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Металлокассеты, доборные элементы и комплектующие. Изготавливается по ГОСТ Р 59658-2021. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 57270—2016 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Неорганические материалы (НГ)

код ТН ВЭД 7308

ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний (исследований) №72709-ПРГ/25-25 от 10.06.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ335 от 2025-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации). Протокол испытаний (исследований) №72709-ПРГ/25-25 от 10.06.2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.06.2025 по 10.06.2028

Руководитель органа по сертификации М.Ф. Аникин

Эксперт А.Е. Алешина

Сертификат не применяется при обязательной сертификации


ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №89887-ПРГ/26 от 23.03.2026

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «Прогресс»

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ0.ИЛ358 от 2022-12-09

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель лаборатории ИЛ ООО «Прогресс»

_____ А. М. Чернова

«23» Марта 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (исследований) №89887-ПРГ/26 от 23.03.2026

1	Объект	Элементы безопасности кровли, торговая марка ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС»: Снегозадержатели
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 89887 от 09 Февраля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Февраля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	19 Февраля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Февраля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ Р 59634-2021
9	Результаты	Таблица №1

на 2 листах, лист 1


ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №89888-ПРГ/26 от 23.03.2026

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «Прогресс»

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ0.ИЛ358 от 2022-12-09

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель лаборатории ИЛ ООО «Прогресс»

_____ А. М. Чернова

«23» Марта 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (исследований) №89888-ПРГ/26 от 23.03.2026

1	Объект	Элементы безопасности кровли, торговая марка ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС»: кровельные ограждения
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 89888 от 09 Февраля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Февраля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	19 Февраля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Февраля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ Р 53254-2009
9	Результаты	Таблица №1

на 2 листах, лист 1

398032, Россия, Липецкая область,
г. Липецк, проезд Универсальный, д. 4

info@ms48.ru
+7 4742 90 20 10
+7 960 143 72 90

ИНН 4800022642
КПП 480001001
ОГРН 1254800001983

Липецк 2026